

Oul b'Ouzgueur guergoun

Vass3R13s306-310



Collection Vassal-Montpellier

1896Mtp3

13S-111
3R13s306-310
Type Goul l'Ouzgueur
13S-111
13S-111
13S-111

Ouel l'Ouzgueur

VIII 1388


13 S 111

1896


13 S 111


Ouel l'Ouzgueur guergoun


2173











le 12-9-1958 R=0

Guergann.

Désignation :

Clos Planche 13 Côté Sⁿo 111

Vigueur : 2

Charge :

9. X
mort
2 0
3 2
4
5

(+6)

Type bul l'ouze guergann
Désignation :

Clos Planche 13 Rang 3 Souche 111

Vigueur : 3 Vb 17-8-62

Date de Maturité : 30-9-62 (17)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - sph - ell - (Ov) -
Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 0 Jus : inc. - coloré

DESIGNATION bul l'ouze guergann
CLOS ~~III~~ PLANCHE 13 RANG 3 SOUCHE 9

Vigueur :

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : H - M - C

Millerandage : ~~III~~

Date de Véraison : ~~17~~

Date de Maturité : ~~17~~

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 10

s 20 avec pépins - apyrène

s 38

s 40 JUS : inc. - coloré

s 51

Type oul l'ouyguen quergoun s. 3-5

Année 1956

n° Planche Côté 13 S 111

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28	31					
1
2
3	4	0	0	1	2	2
4
5

II 28-3-56 9,
+2

Année 1957 Type Oul l'ouyguen quergoun

N° Planche Côté 13 S 111

	Nombre total	D A T E S								
		11/3	14/3	18/3						
1
2
30	14	3	4	7
4
5

III^e D e 18-3-57
+9

Année : 1960

N° Type ou l'ouzzgour-Planche 13 S 111. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		16.3	19.3	21.3		
1	4	1	2	3		
2	4	1	1	3		
3	4	1	1	2		
4	5	1	1	1		
5					De 21-3-60x	

+11

Année : 1964

Type ou l'ouzzgour

Emplacement : 13 S 111

VIII 1389

	Nombre total	D A T E S		
		3.3	6.3	9.3
1	6	2	5	5
2	4	0	1	2
3	5	0	1	1
4	6	0	0	1
5				
6				
7				
8				
9				
10				

De 9-3-64x

+3

1962

Type out l'ancien gisement 11.5

Ahmed ben Ahmed Masara

N° Planche 13 S 111 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		27.3	2.4	6.4					
1	3	2 +	3 x	3 x					
2	9	0	4	6 x					
3	11	0	2	6 x					
4	7	0	3	4 x					
5									

D & 6.4 6 ex + 3

Désignation : *Type oul l'ouzzgoun gergoun*

VASSAL Planche *13* Côté *S* N° *111* Souche ~~12~~ *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre *9 à plages rouges.*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9.*
à plages rouges
39 - *d/* glabres *à aranéeux* 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *à plages rouges* *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres *9* Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : *Type Oul l'ouzqueur Guergoun*
VASSAL Planche 13 côté S N° 111 souche \Rightarrow 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) ~~entièrement~~ entièrement bronzé 7 - vert (8) ~~autre~~ autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

28 MAI 1955

Tuil

N° ordre

Designation :

Type oul l'Ouzgoun - *Guergoun*
Guergoun A.S.S

VASSAL Planche *43* côté *S* N° *111* souche ~~123~~ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 17-8-55

2 3 4

se

11e 9.

Time 14-6-57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 111 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BRock

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 111 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Guinet 2 AOUT 1955

12 JUIL 1956

Rouquier

Emplacement : III 1389 s.1
Désignation : Coul & buzuqueu guengoun

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse ^{22x15}1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ^{arqué}3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 71

Dénomination *Type ord. l'ougeur quergoum*
Planche *13* côté *S* Rang *111* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougeur 13-12-56

N° d'ordre : Désignation: Type sub. l'Esquieu. .
 Origine : : gergoun.
 Emplacement : Vas. 13. 5. 111. 13-5 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
 9 - L_1 / L 1 - ② - 3.
 10 - L_2 / L ① - ② -
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
 16 - Dents : Forme ① - 2 - ②.
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
 Forme : ④ - ⑤.
 Médiane/ Base : 6 - ⑦ - ⑧.

N° d'ordre : Désignation : *Col. l'buzzina gressin*
Origine :
Emplacement : *4. 2. 11. 2. 3. 5.* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ~~2~~ - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L / ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

13/10/11